


# TASKalfa MZ3200i: Revoluční všestranná multifunkční tiskárna

TASKalfa MZ3200i je spolehlivá černobílá multifunkční tiskárna formátu A3 pro malé až středně velké pracovní skupiny ve všech odvětvích businessu, kde je vyžadována vysoká produktivita, spolehlivost a optimalizace nákladů.



**TASKalfa MZ3200i**



**Rychlost tisku až 32 stran za min.**

**Standardní kapacita papíru  
až 1,100 listů**

**Intuitivní displej**

**Vylepšené funkce zabezpečení**

**Ověřená spolehlivost**



## TASKalfa MZ3200i

### OBECNÉ

**Ovládací panel:** 256.5 mm (10.1 palce) plnobarevný dotykový panel s možností nastavení úhlu natočení 15° až 90°, reproduktor pro oznamování stavu tiskové úlohy  
**Rychlost tisku:** Až 32 stran A4 za min., až 17 stran A3 za min.  
**Duplexní rychlost tisku:** 29 stran A4 za minutu  
**Duplexní rychlost kopírování:** 32 stran A4 za minutu  
**Rozlišení:** 1200 x 1200 dpi (sníženou rychlostí), 600 x 600 dpi (skenování/kopírování)  
**Doba zahřívání:** Přibližně 18 sekund od zapnutí nebo méně  
**Doba do vytištění první strany:** přibližně 4.9 s nebo méně  
**Doba do vytištění první kopie:** přibližně 6.3 sekundy nebo méně (s DP-7140), přibližně 4.3 sekundy nebo méně (ze skla)  
**Procesor:** PANTHER ARM A53 1.6GHz  
**Paměť:** Standardně 4GB + 32GB SSD, 320GB nebo 1TB HDD volitelně  
**Standardní rozhraní:** USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az support), volitelně Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2x eKUIO slot pro volitelný tiskový server/faxový systém, slot pro volitelný Wireless LAN, Slot pro volitelnou SD kartu, NFC tag  
**Rozměry (Š x H x V):** 594 x 696 x 683 mm  
**Hmotnost:** hlavní jednotka cca 58 kg  
**Napájecí soustava:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz  
**Spotřeba energie:** Tisk: 600 W, Kopírování: 600 W, Režim nízké spotřeby: 70 W, Pohotovostní režim: 100 W, Klidový režim: 0.64 W  
**Hlučnost:** Klidový režim: neměřitelně nízký, pohotovostní režim: neměřitelně nízký, tisk: 46.9 dB (A)  
**Bezpečnostní certifikáty:** TÜV/GS, CE

### ZPRACOVÁVÁNÍ PAPIRU

Všechny uvedené kapacity papíru jsou založeny na floušfce papíru max. 0,11 mm. Používejte papír doporučený společností Kyocera za běžných podmínek prostředí.

**Vstupní kapacita:** Víceúčelová přihrádka na 100 listů, 45 – 256 g/m<sup>2</sup> (A4/Letter nebo menší), 52 – 163 g/m<sup>2</sup> (A4/Letter nebo větší), 2x univerzální zásobník na 500 listů: 60 – 163 g/m<sup>2</sup>, max. vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 4,100 listů A4

**Duplex:** Standardně 60 – 163 g/m<sup>2</sup>, A3 – A5R

**Výstupní kapacita:** Standardně 250 listů potiskem dolů

### TISKOVÉ FUNKCE

**Řídicí jazyk:** Prescribe

**Tiskové jazyky:** PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF Direct Print, XPS Direct Print and OpenXPS

**Operační systémy:** Všechny stávající operační systémy Windows, MAC OS X Verze 10.9 nebo vyšší, Linux a další operační systémy na vyžádání

**Fonty/čárové kódy:** 93 obrysových fontů (PCL), 136 fontů (KPDL 3), 4 fonty (Calibri), 4 fonty (Cambria), 1 bitmapový font, 45 typů jednorozměrných čárových kódů, 1 typ dvourozměrných čárových kódů (PDF417)

**Funkce pro tisk:** Přímý tisk šifrovaných PDF, IPP tisk, tisk e-mailů, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPSec, SNMPv3, rychlá kopie, tisk až po ověření (proof and hold), soukromý tisk, ukládání úloh a funkce správy tiskových úloh

**Podpora mobilního tisku:** AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Direct Wi-Fi (volitelně), MyPanel a KYOCERA Mobile Print aplikace pro iOS a Android

### KOPÍROVACÍ FUNKCE

**Maximální velikost originálu:** A3/Ledger  
**Souvislé kopírování:** 1 – 9999  
**Zoom:** 25–400%, v 1% krocích  
**Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení:** 5 hodnot zmenšení / 5 hodnot zvětšení  
**Expoziční módy:** automatický, ruční: 17 kroků  
**Kvalita obrazu:** Text + foto, foto, text, mapa a vytištěný dokument  
**Digitální funkce:** vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, opakované kopírování, číslování stran, režim přebalu, kopírování bookletů, přerušení kopírování, překrytí formuláře, posun okraje, automatická změna kazety, přeskočení prázdné stránky, kopírování ID karet, oprava zkošené originálu, režim vícestránkového formuláře (pouze s instalovaným DP-7160/7170)

### SKENOVAČÍ FUNKCE

**Funkce:** Skenování do emailu, skenování do FTP, skenování do SMB 3.0, skenování na USB, skenování do schránky, síťové skenování TWAIN, WSD (WIA Driver Network)

**Rychlost skenování:**

200 ipm (300 dpi, A4, duplex, b/w, DP-7160/DP-7170),

200 ipm (300 dpi, A4, duplex, barevně, DP-7160/DP-7170),

100 ipm (300 dpi, A4, simplex, b/w, DP-7160/DP-7170),

100 ipm (300 dpi, A4, simplex, b/w, DP-7160/DP-7170),

48 ipm (300 dpi, A4, duplex, b/w, DP-7150),

16 ipm (300 dpi, A4, duplex, b/w, DP-7140)

**Rozlišení skenování:** 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi,

200dpi x 400dpi, 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi, 200dpi

x 100dpi, 1200dpi x 1200dpi (pouze s TWAIN nebo WIA

ovladačem), 256 barevných odstínů pro každou barvu

**Max. velikost originálu:** A3, Ledger

**Typy originálů:** Text, foto, text + foto, Tenký Text / Linka, optimalizované pro OCR

**Typy souborů:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, šifrované PDF, Vysokokomprimované PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, Prohledávací PDF (volitelně), MS Office soubory (volitelně)

### FAXOVÉ FUNKCE (VOLITELNĚ)

**Kompatibilita:** ITU -T Super G3

**Rychlost modemu:** Max. 33.6 kbps

**Přenosová rychlost:** max. 3 sekundy (JBIG)

**Rychlost skenování:** 2 sekundy nebo méně

**Adresář:** 2000 položek

**Rozlišení faxu:**

Normální: 8 bodů/mm x 3.85 řádek/mm (200 x 100 dpi),

Kvalitní: 8 bodů/mm x 7.7 řádek/mm (200 x 200 dpi),

Superkvalitní: 8 bodů/mm x 15.4 řádek/mm (200 x 400 dpi),

Ultrakvalitní: 16 bodů/mm x 15.4 řádek/mm (400 x 400 dpi),

Půltóny: 256 odstínů

**Maximální velikost originálu:** A3, Ledger, Banner: 1600mm

**Metoda komprese:** JBIG, MMR, MR, MH

**Funkce:** síťový fax, obrácené vysílání, obrácený příjem, šifrované vysílání a příjem, duplexní příjem faxů, příjem do paměti, mailbox, vzdálená diagnostika, příjem a vysílání na dotaz, všesměrové vysílání, Volitelně Internet-fax: duální fax s druhým fax systémem 12

### SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

**Zásobník toneru TK-7135K:** černý toner na 20,000 stran A4

**Spionky:** SH-10, 5000 x 3 sponek, pro DF-7120, SH-12, 5000x3 sponek, pro DF-791

### VOLITELNÉ DOPŇKY

**Podavač originálů DP-7140:** (reverzní), na 50 listů, 45–160 g/m<sup>2</sup> (simplex), 50–120 g/m<sup>2</sup> (duplex), A5R – A3, banner až 1,900 mm

**Podavač originálů DP-7150:** (reverzní), na 140 listů, 35–160 g/m<sup>2</sup> (simplex), 50–120 g/m<sup>2</sup> (duplex), A6R–A3, Banner až 1,900 mm

**Podavač originálů DP-7160:** (jednoprůchodový), na 320 listů, 50 – 80 g/m<sup>2</sup>, 35–220 g/m<sup>2</sup> (simplex), 50–220 g/m<sup>2</sup> (duplex), A6R–A3, Banner až 1,900 mm

**Podavač originálů DP-7170:** (jednoprůchodový s ultrazvukovým senzorem), na 320 listů, 50 – 80 g/m<sup>2</sup>, 35–220 g/m<sup>2</sup> (simplex), 50–220 g/m<sup>2</sup> (duplex), A6R–A3, Banner až 1,900 mm

**Zásobník papíru PF-791:** na 2x 500 listů, 60-256 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3  
**Zásobník papíru PF-810:** 3,000 listů A4 (2 x 1,500 listů), 60-256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, Letter

**Sešivací finišer DF-791\* + AK-740:** hlavní přihrádka na 3,000 listů A4, 60–256 g/m<sup>2</sup>, B5R–A3, Sešívání až 65 listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 pozicích, B5–A3, \*Pro použití DF-791 je zapotřebí spojovací jednotka AK-740

**Sešivací finišer DF-7120\* + AK-740:** na 1,000 listů A4 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3, Sešívání až 50 listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 pozicích, \*Pro použití DF-7120 je zapotřebí spojovací jednotka AK-740

**Děrovací jednotka PH-7A/B/C/D:** pro DF-791 a DF-7120, 2 otvory /4 otvory /švédský typ, 45–300 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3

**Poštovní tříděč MT-730(B):** pro DF-791, 7 přihrádek na 100 listů A4, 50 listů A3/B4, 60–163 g/m<sup>2</sup>

**HD-15: HDD 320 GB**

**HD-16: HDD 1 TB**

**IB-37:** Rozhraní Direct Wi-Fi (USB : 5GHz/2.4GHz)

**IB-38:** Rozhraní Direct Wi-Fi (USB : 2.4GHz)

**IB-50:** Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT

**IB-51:** bezdrátové rozhraní LAN (802.11b/g/n)

**Fax System 12**

**Internet Fax Kit (A) AC**

**Scan Extension Kit (A) AC:** Sken do prohledávacího PDF (integrovane OCR), konverze do PDF nebo MS Office formátů (docx, xlsx, pptx)

**NK-7120:** Numerická klávesnice

**Keyboard Holder 10**

**UG-33 AC:** podpora ThinPrint, Emulace (IBM Proprinter/

EPSON LQ-850/Diablo 630)

**USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) AC:**

Dostupná podpora pro různé typy autentizačních klíčů

### TECHNICKÉ PARAMETRY\*

Celková životnost stroje: 1,8 mil stran A4, nebo 5 let, podle

toho, která okolnost nastane dříve.

Životnost válce: 600.000 stran

\*Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

### ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.

**Volitelné podavače dokumentů**



**DP-7170**

Jednoprůchodový podavač dokumentů, kapacita 320 listů, detekce sponek a více listů v podavači, 100 ipm simplex/200 ipm duplex



**DP-7160**

Jednoprůchodový podavač dokumentů, kapacita na 320 listů, detekce více listů v podavači, 100 ipm simplex / 200 ipm duplex



**DF-7150**

Reverzní podavač dokumentů, kapacita na 140 listů, 80 ipm simplex / 48 ipm duplex



**DF-7140**

Reverzní podavač dokumentů, kapacita na 50 listů, 50 ipm simplex / 16 ipm duplex

**Volitelné doplňky dokončování**



**DF-7120**

Finišer s výstupní kapacitou 1000 listů, sešívání až 50 listů



**AK-740**

Spojovací jednotka pro finišery DF-7120 a DF-791



**DT-730 (B)  
Original Holder**

Odkládací přihrádka na dokumenty



**NK-7120  
Numeric Keypad**

Volitelná numerická klávesnice



**TASKalfa MZ3200i**

**PH-7A**  
Děrovací jednotka pro finišer DF-7120



**MT-730 (B)**  
Poštovní třídíč pro DF-791, 7 přihrádek na 100 listů A4



**DF-791**

Finišer s výstupní kapacitou 3000 listů Sešívání až 65 listů

**PH-7A**  
Děrovací jednotka pro finišer DF-791

**Přídavné zásobníky na papír**



**PF-791**

Přídavný zásobník na 2x500 listů (<A3)



**PF-810**

Přídavný zásobník na 2x1500 listů (<A4)

<b>IB-37</b> Wi-Fi 2.4 GHz/5GHz	<b>HD-16</b> 1 TB HDD option	<b>HD-15 HDD option</b>	<b>FAX System I2</b>	<b>Internet FAX Kit (A)</b>	<b>Card Authentication Kit (B)</b>	<b>IB-50 Gigabit Ethernet</b> volitelná síťová karta
<b>IB-51 Wireless LAN NIC</b> (zvětšený dosah)	<b>PLATEN TYPE E</b> Kryt skenovacího skla	<b>UG-33 Thin Print</b>	<b>UG-34 Volitelná tisková</b> emulace	<b>Scan Extension Kit (A)</b>	<b>Keyboard Holder 10</b>	<b>DT-730 (B) Odkládací</b> přihrádka na dokumenty



TASKalfa MZ3200i je monochromatický multifunkční produkt s pokročilými funkcemi, použitelností a přizpůsobitelnými řešeními, který je ideální pro kanceláře a pracovní skupiny. TASKalfa MZ3200i poskytuje vysokou produktivitu a maximální flexibilitu a zároveň zajišťuje minimální dopad na životní prostředí.

**HyPAS™**



**KYOCERA Document Solutions Partner**

KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.  
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha, Česká republika  
tel.: +420 222 56 22 46, info.cz@dcz.kyocera.com

Pobočka Slovensko:  
Rybničná 40, Bratislava, Slovensko  
tel.: +421 2 33 595 470, info.sk@dcz.kyocera.com



[kyoceradocumentsolutions.cz](http://kyoceradocumentsolutions.cz)